

Для служебного пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации,
являющегося правообладателем объекта

Т.А.Петрищева

(подпись) (инициалы, фамилия)

2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальник управления ФСБ
России по Тамбовской области

Д.И. Саурков
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 22 " 01 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Тамбовской области»

В.И. Саурков
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 15 " 01 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Тамбовской области

В.И. Саурков
(подпись) (инициалы, фамилия)
2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Садостроевского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Кочетовской средней общеобразовательной школы
Мичуринского района Тамбовской области
пос. Отделение Садострой**

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская средняя общеобразовательная школа , 393737 Тамбовская область, Мичуринский район, село Кочетовка, улица Центральная, дом 20, (475 45) 61 442, (47545) 61 443, kochetovka1@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Основной вид деятельности – начальное общее образование
(основной вид деятельности органа (организации))

IV категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь здания – 252,7 кв. м., протяженность периметра – 186,5 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 68 – АБ 170260 от 18.08.2010г.; свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 68-68/014-68/014/294/2015-292/1 от 10.07.2015 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Бекетова Ольга Павловна, и.о. заведующего Садоостроевским филиалом МБОУ Кочетовской СОШ (учитель начальных классов), тел.: 64-4-90; 89158714356, эл. почта sadostcool@yandex.ru.

(ф.и.о.должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – суббота с 8ч.00мин. – 15ч.00мин; выходной день – воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 7 человек.

3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте, сотрудников охранных организаций (единовременно) до 16 человек.

4. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте территории) Садоостроевский ФАП (фельдшерско – акушерский пункт), вид деятельности – здравоохранение, 2 работника, площадь – 45,3 кв.м. ,

режим работы: понедельник - пятница – 8.00 – 14.30; суббота – 8.00 – 14.00; воскресенье – выходной; руководитель – Аверков Николай Николаевич, 64- 4-90, 89158762372. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом без номера от 18 ноября 2008 г. на организацию медицинского обслуживания.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п / п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электроцит	0	-	Замыкание электропроводки, взрыв	Пожар
2	Котельная	0	27 кв. м.	Замыкание электропроводки, пожар, взрыв, отравление	Разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через калитки и ворота ограждения территории, центральный вход здания, окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые вещества, отравляющие вещества, холодное и огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся жидкости.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Захват ОУ, установление над ОУ контроля силой, или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания; совершение действий в целях размещения каким бы то ни было способом взрывных устройств, которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту; поджог путем применения зажигательных приспособлений или умышленного создания таких условий, при которых возможно возникновение огня, например, порча отопительной системы; применение отравляющих веществ путем распыления или забрасывания отравляющего вещества в здание.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

В результате взрыва может произойти полное или частичное разрушение здания ОУ. Частичная площадь возможной зоны разрушения 150 кв.м. при взрыве – повреждение и возгорание здания, который может повлечь за собой человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, разрушение коммуникаций и оборудования, и, как следствие - значительные материальные потери для ОУ; при захвате заложников - человеческие жертвы, которые могут совершить террористы, а также которые могут произойти при освобождении из заложников спецподразделениями. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения взрывоопасных веществ необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	16 человек	Может произойти полное или частичное разрушение здания ОУ	74 092,80

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Группа быстрого реагирования ОВО по г.Мичуринску - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по Тамбовской области», Договор № 23 от 24.01.2019 г.;
- оперативное прибытие наряда Росгвардии в помещение в течении 25- 30 минут,с момента получения сигнала «Тревоги» на ПЦО;
- МОМВД России «Мичуринский»; ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области»;
- ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области» - 8(47545)5-25-28; 8(47545)5-000-5; ЕДДС Мичуринского района– 112, 8(47545)5-32-72; УФСБ Мичуринского района 8(47545) 9-69-05; МОМВД России «Мичуринский» 8(47545) 5-80-78; ТОНД и ПР по г. Мичуринску , Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам УНД и ПР ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области 8 (47545) 5-17-32
- Пожарная часть ФКУ6Пч ФПС ГПС по Тамбовской области ул. Гоголевская, 145, тел.8(47545) 98278, 8(47545) 53073 Расстояние составляет 20 км.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- установлена тревожная кнопка с выводом на ПЦО №1 ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области»; видеонаблюдение.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения автоматическая пожарная сигнализация (АПС),ревунок; 3 коротких звонка

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи сотовая связь;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) ОУ имеет инженерные заградительные сооружения - металлический забор по всему периметру (сетка сварная), препятствующие проникновению на территорию. Установлена тревожная кнопка с выводом на ПЦО№1 ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области», видеонаблюдение с записывающим устройством рассчитанным на 30 дней;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) в ночное время территория освещается уличным фонарем– 1 шт. (достаточный уровень освещенности);

_____ (марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения Установлено видеонаблюдение внутри здания 2 камеры (центральный вход, вход в столовую), а также наружное видеонаблюдение 2 камеры – установлены на здании (центральный вход, за школой). Цифровой видеореги­стратор с форматом видеосжатия H.264. Запись ведется на жесткий диск, хранение информации в течении 30 дней.

_____ (марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Проход персонала и обучающихся производится через центральный вход. Са­до­стро­ев­ский филиал МБОУ Кочетовской СОШ имеет инженерные заградительные сооружения: металлический забор по всему периметру (сетка сварная), высота забора -150 см, препятствующие проникновению на территорию.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

В ОУ имеется 1 эвакуационный выход из здания, три калитки, для транспорта – въезд через ворота;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____
отсутствует

_____ (тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Контрольно-пропускной режим осуществляется дежурным сотрудником из числа штатных сотрудников учреждения (учителем), один эвакуационный выход из здания; для транспортных средств – въезд через ворота.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации здание ОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, подключенной к системе «Стрелец»;

_____ (характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____
отсутствует;

_____ (характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения _____
отсутствует;

_____ (тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Устройство системы пожарной сигнализации: извещатели - пожарный ручной ИПР-513-6 - 2 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП-212-42М– 12 штук; извещатель пожарный тепловой ИП-103 – 1 шт.; автоматический выключатель

- 1 шт.; световое табло «Выход» - 1 шт.; стрелок выхода (8 шт.), план эвакуации(1), ревунок.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушители порошковые переносные ОП – 4 (з) –АВСЕ – 6 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. от №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», присвоить объекту IV категорию. К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов. По вопросам антитеррористической защищенности и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий в отношении общественного порядка в целом соответствует предъявленным требованиям.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

Диверсионно-террористических проявлений в отношении Садостроевского филиала МБОУ Кочетовской СОШ не зафиксировано.

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)